

Когда Вы сосредоточены на работе, мы обеспечиваем Вам надежную защиту

Почему выбирают нас

- 1. При продолжительной стирке выдерживет температуру 900 1500 градусов
 - 2. Отличная цветоустойчивость с превосходной прочностью
 - 3. Стирка не влияет на свойства ткани
 - 4. Ткань мягкая на ощупь
 - 5. Натуральная ткань

















У У В НОГДА ВЫ СОСРЕДОТОЧЕНЫ НА РАБОТЕ, МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ВАМ НА ДЕЖИУЮ ЗАЩИТУ

No.	Описание	Характеристика	Плотность(г/м2)
YL-C/FR20003	<u>Ткань 100% хлопок ОП1 саржевое переплетение</u>	21S×21S/108×58	200
YL-C/FR26005	Ткань 100% хлопок ОП1 саржевое переплетение	20S×16S/128×60	265
YL-C/FR30006	Ткань 100% хлопок ОП1 саржевое переплетение	16S×12S/108×56	290
YL-C/FR38012	Ткань 100% хлопок ОП1 саржевое переплетение	10S×7S/80×46	380
YL-C/FR40013	Ткань 100% хлопок ОП1 саржевое переплетение	7S×7S/68×38	400
YL-C/FR31008	Ткань 100% хлопок ОП1 ЗЭТВ саржевое переплетение	10S×10S/74×44	310
YL-C/FR34010	Ткань 100% хлопок ОП1 ЗЭТВ саржевое переплетение	10S×10S/80×46	335
YL-C/FR33054	Ткань 100% хлопок ОП1 атласное переплетение	16S×10S/108×56	320
YL-C/FR34055	Ткань 100% хлопок ОП1 атласное переплетение	30S/2×10S/108×58	340
YL-C/FRA31008	Ткань 100% хлопок ОП1 антистатическая саржевое переплетение	10S×10S/74×44	310
YL-C/FRA32009	Ткань 100% хлопок ОП1 антистатическая саржевое переплетение	16S×10S/108×56	320
YL-C/FRA26005	Ткань 100% хлопок ОП1 антистатическая саржевое переплетение	20S×16S/128×60	260
YL-C/FRA31053	Ткань 100% хлопок ОП1 антистатическая атласное переплетение	16S×10S/104×52	300
YL-C/FRA34055	Ткань 100% хлопок ОП1 антистатическая атласное переплетение	30S/2×10S/108×58	340
YL-C/CP26005	Ткань 100% хлопок ОП2 саржевое переплетение	20S×16S/128×60	270
YL-C/CP22004	Ткань 100% хлопок ОП2 саржевое переплетение	20S×20S/108×56	220
YL-C/CP34055	Ткань 100% хлопок ОП2 атласное переплетение	30S/2×10S/108×58	340
YL-C-TL/FR32066	Ткань 100% хлопок ОП1 спандекс саржевое переплетение	10S×10S+70D	320





УULONG SAFETY Ногда Вы сосредоточены на работе, мы обеспечиваем Вам надежную защиту

No.	Описание	Характеристика	Плотность(г/м2)
YL-C/FR49058	Ткань 100% хлопок ОП1 двусторонняя атласное переплетение	10S×20S/2/140×44	490
YL-C/FR17001	Ткань 100% хлопок ОП1 полотняное переплетение	20S×20S/60×60	170
YL-CVC/FR29073	Ткань х/п 60/40 ОП1 саржевое переплетение	20S×16S/128×60	290
YL-CVC/FR31074	Ткань х/п 70/30 ОП1 атласное переплетение	36S/2×12S/110×59	310
YL-CVC/FRA34075	Ткань х/п ОП1 антистатическая саржевое переплетение	10S×10S/74×44	340
YL-HIV/FR34151	Ткань х/п ОП1 атласное переплетение	200D×8S	340
YL-CN/FR30093	Ткань х/н 88/12 ОП1 ЗЭТВ атласное переплетение	16S×16S	300
YL-CN/FR24092	Ткань х/н 88/12 ОП1 саржевое переплетение	32S/2×32S/2	245
YL-CN/FRA35095	Ткань х/н 88/12 ОП1 ЗЭТВ антистатическая атласное переплетение	16S×10S	350
YL-IIIA22115	Ткань Арамид 3А	32S/2×32S/2	220
YL-IIIA15111	Ткань Арамид 3А	40S/2×40S/2	145
YL-AC/FRA17131	Ткань м/х ОП1 антистатическая саржевое переплетение	40S/2×40S/2	170
YL-AC/FRA26135	Ткань м/х ОП1 антистатическая саржевое переплетение	32\$/2×32\$/2	255
YL-AC/FRA28136	Ткань м/х ОП1 антистатическая саржевое переплетение	24S/2×24S/2	280
YL-C/FRAW30006	Ткань 100% хлопок ОП1 антистатическая НМВО саржевое переплетение	10S×10S/72×42	300
YL-C/FRAC35060	Ткань 100% хлопок ОП1 антистатическая КЩС атласное переплетение	16S×7S/94×52	350
YL-C/FRAW32059	Ткань 100% хлопок ОП1 антистатическая НМВО атласное переплетение	14S×10S/100×56	320
YL-CVC/FRAW27072	Ткань х/п 80/20 ОП1 НМВО антистатическая саржевое переплетение	16S×16S/96×58	270





У У В НОГ ДА ВЫ СОСРЕДОТОЧЕНЫ НА РАБОТЕ, МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ВАМ НА ДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ

No.	Описание	Характеристика	Плотность(г/м2)
YL-TC/HIV23382	Т/С 80/20 Ткань повышенной видимости саржевое переплетение	21S×21S/124×65	230
YL-TC/HIV20381	Т/С 85/15 Ткань повышенной видимости полизстер хлопок смешанная	150D×12S	200
YL-TC/HIV28386	T/C 85/15 Ткань повышенной видимости полизстер хлопок смешанная	300D×10T/C	285
YL-TC/HIV25384	T/C 85/15 Ткань повышенной видимости полизстер хлопок смешанная	250D×12S	255
YL-TC/HIV30387	T/C 85/15 Ткань повышенной видимости полизстер хлопок смешанная	300D×(300D+32S)	300
YL-TC/HIV27385	Т/С 55/45 Ткань повышенной видимости полизстер хлопок смешанная	250D×10S	270
YL-TC/HIV23383	Т/С 70/30 Ткань повышенной видимости полизстер хлопок смешанная	200D×12S	230
YL-TC/HIV25390	CVC60/40 Ткань повышенной видимости полизстер хлопок смешанная	200D×10S	250
YL-TC/HIV24389	CVC60/40 Ткань повышенной видимости полиэстер хлопок смешанная	150D×10S	245
YL-TC/HIV35392	CVC60/40 Ткань повышенной видимости полиэстер хлопок смешанная	200D×7S	350
YL-TC/HIV24388	CVC55/45 Ткань повышенной видимости полиэстер хлопок смешанная	200D×10S	245
YL-TC/HIV30391	CVC55/45 Ткань повышенной видимости полиэстер хлопок смешанная	250D×8S	300
YL-T-HIV/R21351	Ткань повышенной видимости полиэстер покрытая	250D×250D	210
YL-T/ESD12371	Ткань антистатическая полиэстер	100D×100D	120
YL-T-P/FR20156	Ткань огнестойкая антистатическая покрытая, Оксфорд	300D×300D	200
YL-CVC/AWO23271	CVC 80/20 Ткань антистатическая водо-маслооталкивающая саржевое переплетение	21S×16S/128×60	235
YL-CVC/AWO22252	CVC 60/40 Ткань антистатическая водо-маслооталкивающая саржевое переплетение	20S×12S/96×52	220
YL-TC/AC24308	Т/С 65/35 Ткань антистатическая кислото-щелочестойкая саржевое переплетение	20S×16S/120×60	235





У У В НОГДА ВЫ СОСРЕДОТОЧЕНЫ НА РАБОТЕ, МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ВАМ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ


No.	Описание	Характеристика	Плотность(г/м2)
YL-TC/CW O24308	Ткань п/х 65/35 КЩС НМВО саржевое переплетение	20S×16S/120×60	240
YL-TC/ESD16303	Ткань п/х 65/35 антистатическая саржевое переплетение	32S×32S/130×70	155
YL-C/FR33042	Ткань 100% хлопок ОП1 канвас	21S/3×21S/3/40×39	330
YL-C/FR35015	Ткань 100% хлопок ОП1 двусторонняя	13S/2×13S/2/48×39	350
YL-C/UV27061	Ткань 100% хлопок Анти-УФ саржевое переплетение	16S×12S/108×56	270
YL-TC22341	Ткань п/х 65/35 саржа ломаная	32S/2×32S/2/95×49	220
YL-C31214	Ткань 100% хлопок крашенный	10S×7S/72×42	310
YL-C24208	Ткань 100% хлопок крашенный	16S×12S/96×48	235
YL-C-TL22255	Ткань 100% хлопок спандекс саржевое переплетение	16S×16S+70D/90×40	220
YL-C-TL25256	Ткань 100% хлопок спандекс саржевое переплетение	20S×16S+70D/128×44	250
YL-TC24307	Ткань п/х 65/35 саржевое переплетение	14S×14S/81×53	240
YL-TC27309	Ткань п/х 65/35 саржевое переплетение	14S×12S/86×56	270
YL-TC24173	Ткань п/х 65/35 поликоттон ДВ	150D×(150D: 12S)	240
YL-TC25189	Ткань x/п 55/45 поликоттон ДВ	200D×10S	250
YL-TC26188	Ткань п/х 80/20 поликоттон ДВ	150D×10T/C	260
YL-TC27180	Ткань п/х 55/45 поликоттон ДВ	250D×10S	270
YL-TC-MC22382	Ткань п/х 65/35 поликоттон камуфляж	20S×16S/108×56	220
YL-TC-MC27383	Ткань п/х 80/20 канвас камуфляж	21S/2×10S/7×40	270





JIONG SAFETY Когда Вы соспедоточены на паботе, мы обеспечиваем Вам надежную защиту

Имеется больше цветов



Мы можем проанализировать ваши образцы ткани. Качество всех образцов наших тканей было протестировано. В случае необходимости мы можем предоставить вам протокол испытания.

